



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแซง
เรื่อง
การชุดดินและผสมดิน

พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาแซง

อำเภอไทรโยค จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแซง
เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแซง ว่าด้วยการควบคุมการขุดดินและถอนดิน เพื่อนำไปป้องกันที่ที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอย่างอื่นอย่างกว้างขวาง อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแซงได้

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถอนดิน ถ้าการขุดดินหรือถอนดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติตำบล จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติตำบลนี้ เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบลนาแซง

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแซง
เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลบ้านแซง ว่าด้วยการขุดดินและถอนดิน ในเขตเทศบาลตำบลนาแซง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๗ มาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลตำบลนาแซง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาแซง และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบกับคำสั่งหัวด้วยวันที่ ๒๕๙๖ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอ จังหวัดเทคโนโลยีไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแซง เรื่องการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้ได้เปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาแซงแล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ ในบรรดา ระบุเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ เทศบัญญัติฉบับนี้

“ดิน” หมายความรวมถึง ที่นิ กระด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำการแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นที่เกิดจากการขุดดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อตื้น

“ปอกดิน” หมายความว่า แおง ปอกกระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถอนดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยธรรมดิน

“แผนผังดินบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงภาพของที่ดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน หรือถอนดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อตื้นที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถอนดิน ความลาดเอียงของบ่อตื้นหรือเนินดินระยะห่างจากของบ่อตื้นหรือเนินดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีในการขุดดิน หรือถอนดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขปแผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการขุดดินและถอนดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อตื้นที่จะขุด ความลาดเอียงของดิน ระยะห่างของบ่อตื้นถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงและระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดิน เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน และให้หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความสูงของเนินดินที่จะถอน ความลาดเอียงของเนินดิน ระยะห่างจากเนินดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการ

พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการลดดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะถม พรมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับถมเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวน” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนหาเส้นยาราพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลนาแซง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงพลัน

การขุดดิน

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด จะต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวนของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีวิศวกรรม

เมื่อแจ้งพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่กำหนดแจ้ง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นขุดดินตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง หากปรากฏในภายหลังว่าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งแก่ผู้ขุดดินให้ทำการแก้ไขแล้ว ผู้ขุดดินต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง ถ้าผู้ขุดดินไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน ให้พนักงานท้องถิ่นเมื่อนำออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง

การขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้ง

ข้อ ๖ แจ้งพนักงานท้องถิ่น หากผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ นำไปรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ในสาระสำคัญให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๕ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็น

เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินใหม่ทดแทน เว้นแต่จะมีเหตุไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ข้อ ๘ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะต้องขุดดิน ผู้ขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินด้วย

ข้อ ๙ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชาดกีດารบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งให้กรมศิลปกรหรือกรมทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมทางทะเลทราบด้วย

ข้อ ๑๐ ในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรระยะห่างจากขอบของลาดบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามระยะการคำนวนทางวิศวกรรมโดยให้มีระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง

ข้อ ๑๒ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือรากนั่นบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือให้มีสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร รอบปอดิน ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดตลอดระยะเวลา

ข้อ ๑๔ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินเดิมพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดินจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่แจ้ง

การถอนดิน

ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์ที่จะถอนดินที่มีพื้นที่สองพันตารางเมตรขึ้นไปต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

การถอนดินตามวาระแรก หากมีความสูงเกินสองเมตรขึ้นไปต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าประภากลางมีภูมิศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแบบมาพร้อมกับเอกสารตาม ข้อ ๒๓

ข้อ ๑๖ ในการถอนดินระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามรายการคำนวนทางวิศวกรรมแต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินถิน

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ถูกดินจะทำการถอนดินซึ่งที่ดินของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินถึงที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถอนดินตามวาระหนึ่งหากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๘ การถอนในบริเวณที่ติดกับที่ติดต่อกับสาธารณะ ผู้ถูกดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดตลอดเวลา

ข้อ ๑๙ การถอนดินที่มีพื้นที่เนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๒๐ การขุดดินและถอนดินให้กระทำได้เฉพาะในช่วงเวลาระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ข้อ ๒๑ ในระหว่างการขุดดินหรือถอนดิน และหลังจากการขุดดินหรือถอนดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้คุ้มงานต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถอนดินตามวาระหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

ข้อ ๒๒ ห้ามถอนดินและจดเครื่องจักรหนักทึบไว้บนขอบบ่อดิน หรือในดิน ยกเว้นขณะทำงาน ตำแหน่งขอบของล้อเครื่องจักร ต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๓ ใบแจ้งการชุด/คอมมิติน ให้ใช้แบบ ด.๑ และใบรับแจ้งการชุด/คอมมิติน ให้ใช้แบบ ด.๒ ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๔ ผู้ชุดดินหรือคอมมิตินรายได้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและคอมมิติน พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๒๕ ผู้ชุดดินหรือคอมมิตินรายได้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องรายงานโดยตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและคอมมิติน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๖ ค่าธรรมเนียมการชุดดินและคอมมิตินให้เป็นไปตามอัตราบัญชีหมายเลข ๑ ที่กำหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๗ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการชุดดินตาม ข้อ ๔ และหรือ การคอมมิตินตาม ข้อ ๑๕ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือนะระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ชุดดิน ผู้คอมมิติน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการชุดดินหรือการคอมมิตินให้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ชุดดิน ผู้คอมมิติน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไข การชุดดินหรือการคอมมิตินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ชุดดิน ผู้คอมมิตินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรือการคอมมิติน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือ คอมมิตินนั้น ตามที่เห็นว่าจำเป็นได้แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ ด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ตน

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล

การอุทธรณ์

ข้อ ๒๙ ผู้ชุดดิน ผู้คอมมิติน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๘ ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๐ ผู้ใดทำการชุดดินตามข้อ ๔ หรือทำการคอมมิตินตามข้อ ๑๕ โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจาก พนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๔ วรรคสองหรือ ข้อ ๑๕ วรรคสองแล้วแต่กรณี มีความผิดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติชุดดินและคอมมิติน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องรายงานโดยตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติชุดดินและคอมมิติน พ.ศ. ๒๕๔๓

หากการกระทำตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือมีอุบัติเหตุตามประกาศ กฎหมายที่ระบุไว้ ผู้ใดมีความผิดตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดิน และถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาด

ข้อ ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๑๙ มีความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดิน และถอนดินตาม พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ มีความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๒๗ มีความผิดตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๔ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดิน และถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๕ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดิน หรือการถอนดินตามข้อ ๒๘ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๖ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายความเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน หรือถอนดินตามข้อ ๒๙ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างโทษตามบทกำหนดให้โดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติ ขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทำการฝ่าฝืนให้เด็ดขาดตามข้อเทศบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการฝ่าฝืนเป็นความผิดนั้นต้องระหว่างโทษตามบัญญัติไว้สำหรับความผิด นั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำการฝ่าฝืนได้กระทำโดยมิได้รู้เท็ງหรือยินยอมด้วย

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มีการกระทำการฝ่าฝืนตามเทศบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อที่ดินที่มีการกระทำการฝ่าฝืนและมีความเสียหาย เนื่องจากการกระทำการฝ่าฝืนนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยพิจารณาความอาญา

ข้อ ๓๙ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาแซง รักษาการและให้มีอำนาจออกประกาศเบี้ยบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแซง

เห็นชอบ

กฤษณ์ เติมธนาศักดิ์
(นายกฤษณ์ เติมธนาศักดิ์)
นายอ่ำเภอสละภูมิ

บัญชีอัตรากำไรรัฐมนตรีมต่อท้ายเทศบัญญัติสำนักงานเขต
เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าธรรมเนียม
๑	ค่าธรรมเนียม	
๒	ค่าธรรมเนียมในการรับแจ้งการขุดดิน ถอนดินหรือขันดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๓	ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
๔	ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถอนดินและเส้นทางขันดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและจ่ายจริง
๕	ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถอนดินและเส้นทางขันดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ

แบบคำขอรับใบอนุญาต

สำนักงานเทศบาลตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้แจ้งชื่อ..... อายุ..... ปี สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
บ้าน..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์.....
ขอรับแบบคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาแซง ดังนี้
 ชุดดิน บนที่ดินของ..... อยู่บ้านเลขที่.....
บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองคือ.....
เลขที่..... เลขที่ดิน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
มีพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองจำนวน..... ไร่..... งาน..... ตารางวา.....
มีความประสงค์ขอชุดดินเพื่อ.....

ขนาดพื้นที่ชุดดิน กว้าง..... เมตร ยาว..... เมตร ลึก..... เมตร
รวมพื้นที่..... ตารางเมตร ปริมาตรดินชุด..... ลูกบาศก์เมตร
โดยการนำดินที่ชุดได้.....

ตามดิน บนที่ดินของ..... อยู่บ้านเลขที่.....
บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองคือ.....
เลขที่..... เลขที่ดิน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
มีพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองจำนวน..... ไร่..... งาน..... ตารางวา.....
มีความประสงค์ขอตามดินเพื่อ.....

ขนาดพื้นที่ตามดิน กว้าง..... เมตร
ยาว..... เมตร สูง..... เมตร รวมพื้นที่..... ตารางเมตร ปริมาตรดิน..... ลูกบาศก์เมตร
โดยการนำดิน.....
 ขนาดผ่านเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาแซง ซึ่งทำการชนิดนาจากบ้าน.....
หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ไปมหีสถานที่.....
บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
จำนวนดินที่ขึ้น..... ลูกบาศก์เมตร จำนวน..... เที่ยว ชนิดของรถบรรทุก.....
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลลำโรงพลัน พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบท้ายหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ

- แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- ความสัมพันธ์ของความล้าดเอียงปอดินหรือเนินดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดิน หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
- วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- วิธีการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอก
- วิธีการขุดดิน ถมดิน ขันดิน
- วิธีการบำรุงรักษาเส้นทางที่ใช้ขันดิน
- ระยะเวลาทำการขุดดิน ถมดิน ขันดิน
- เอกสารหรือหนังสือครอบครองที่ดินทำการขุดดิน ถมดิน
- แผนผังการระบายน้ำในการถมดิน
- อื่น ๆ

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....)

ความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

จากการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขุดดิน ถมดิน ขันดิน ปรากฏว่า

- เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้ เพราะ.....

- เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.....

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....)

ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

- อนุญาตดำเนินการตามที่ขอได้
- ไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.....)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเชียง
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....



ใบอนุญาตชุดดิน ถมดิน ขันดิน

เลขที่...../.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....府.....

๑. อนุญาตให้ดำเนินการ.....

โดยใช้เครื่องจักรและเครื่องยนต์ ดังนี้.....

จำนวนคนงาน..... คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..... บาท
(.....) ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..... เลขที่.....
ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

๒. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตามที่กำหนด

๓. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังนี้

๓.๑.....

๓.๒.....

๓.๓.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาแขง

คำเตือน ต้องเก็บรักษาใบอนุญาตอย่าให้สูญหายและสามารถนำออกมาระยะห่างได้โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ